

RAPIDO

LEBEN, LIEBEN, REISEN



KOLLEKTION 2021

Charme & Know-how
à la française

SERIE 8F

Technische Daten

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5%. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzulässigen Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



856F



⬆
Betten hoch

866F

FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)		
Länge über alles	6,79	7,49
Breite über alles	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles [A]	2,89	2,89
PLÄTZE		
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4*
Essplätze	4	5
Schlafplätze	2+2	2+2
Schlafplätze (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1	2+1
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	3055	3120
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	FIAT	FIAT
Motorisierung	2,3 L - 140 PS	2,3 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Achsabstand (m)	3,8	4,035
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98
STAURAUML/GARAGE (CM)		
Innenabmessungen (max. H x max. B)	96 x 87	126 x 114
Zugang rechte Seite (H x B)	85 x 60	110 x 87
Zugang linke Seite (H x B)	-	85 x 87
Beheizt	Ja	Ja
HEIZUNG		
Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)		
Hinteres Bett	1350 x 1950	2 x (850 x 2050) oder King Size 1370 x 2060
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (L)		
Frischwasser [C]	120/20	120/20
Abwasser	120	120
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	142	149

* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zügel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung (außer 140 PS Automatik) / 3 Zügel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung, oder 140 PS Automatik ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zügel. Sitzplätze

** Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zügel. Sitzplätze / 3 Zügel. Sitzplätze bei 140 PS Automatik ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zügel. Sitzplätze Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zügel. Sitzplätze bei 140 PS Schaltgetriebe, oder 160 PS/180 PS ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 3 Zügel. Sitzplätze in 140 PS Automatik, oder 160 PS/180 PS mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zügel. Sitzplätze

**** HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (160 PS/180 PS) (Option / Aufpreis)

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit HEAVY-Chassis und/oder 16" Bereifung

[B] zul. GG 3500 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Der Frischwassertank kann mit 120 L gefüllt werden (883F = 140 L), was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

2021



883F

886F

896F

FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)			
Länge über alles	6,99	7,20	7,49
Breite über alles	2,35	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76	2,76
Höhe über alles [A]	2,89	2,89	2,89
PLÄTZE			
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4**	4**	4***
Essplätze	5	4	5
Schlafplätze	2+2	2+2	2+2
Schlafplätze (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2 + 1	2 + 1	2+1
GEWICHT			
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	3070	3065	3100
FAHRGESTELL			
Fahrgestell	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisierung	2,3 L - 140 PS	2,3 L - 140 PS	2,3 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Achsabstand (m)	4,035	4,035	4,035
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98	1,98
STAUHAUM/GARAGE (CM)			
Innenabmessungen (max. H x max. B)	116 x 99	85 x 114	85 x 114
Zugang rechte Seite (H x B)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Zugang linke Seite (H x B)	70 x 87	70 x 87	70 x 87
Beheizt	Ja	Ja	Ja
HEIZUNG			
Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)			
Hinteres Bett	1300/1400 x 2030	1500 x 1940	1600 x 1960
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (L)			
Frischwasser [C]	140/20	120/20	120/20
Abwasser	120	120	120
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	149	142	149

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrgestell FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE 8F

Ausstattungen und Komfort

INTEGRIERTE

		856F	866F	883F	886F	896F
BAUWEISE		GEWICHT (KG)				
NOVATECH-Bauweise		•	•	•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•	•	•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•	•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach + Wände + Boden)		•	•	•	•	•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN						
Karosserie, Unterbau und Stoßstangen in Weiß		•	•	•	•	•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		P	P	P	P	P
Wohnraumtür L: 540 mm		-	•	-	-	-
Fliegengittertüre		P	P	P	P	P
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•	•
Isolierter Einstieg		•	•	•	•	•
Isolierter Einstieg L		-	-	-	-	-
Elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe an der Wohnraumtür		•	•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit TEP*-Verkleidung		•	•	•	•	•
Transparente Skylights mit Moskitonetz und Verdunkelung		•	•	•	•	•
Aussenbeleuchtung über der Aufbautür		•	•	•	•	•
Magnetische Außenklappen 230 V-Steckdose und Frischwasser		LED	LED	LED	LED	LED
HEIZUNG						
Heizsystem TRUMA Combi 6 mit Bedienteil CP PLUS		•	•	•	•	•
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet	1	O	O	O	O	O
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)	7	O	O	O	O	O
Zusätzliche Fahrerhausheizung mit Kraftstoff WEBASTO 2Kw	8	O	O	O	O	O
Beheizter Abwassertank	15	O	O	O	O	O
STAUARAUM						
Von innen zugängliche Staufächer unter dem Boden (Volumen in L)		80	110	110	110	110
Externes Schubfach (Volumen = 45 L und max. Traglast = 25 kg)	18	O	O	O	O	O
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		-	•	-	•	•
Höhenverstellbare(r) Stauraum/Garage		-	-	-	•	•
Beheizte(r) Stauraum/Garage		•	•	•	•	•
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•	•	•
Aussendusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	O	O	O	O	O
AMBIENTE						
Möbiliar NACARAT (mit Massivahorn) oder BELLAGIO		•	•	•	•	•
Oberschränktüren glänzend (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•	•	•
Deckengestaltung unter dem Fahrerhausbett mit TEP*-Verkleidung und Übernahme		•	•	•	•	•
Matratzenschutz des Fahrerhausbetts mit RAPIDO-Logo-Stickerei		•	•	•	•	•
Stoff-Polsterung DENVER		•	•	•	•	•
Polsterung Stoff/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Schiebevorhänge		•	•	•	•	•
WOHNRAUM						
Sitzbänke im Wohnraum aus hochbelastbarem und hochdichtem Schaumstoff		•	•	•	•	•
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Klapptisch		•	•	•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 520 - Höhe 340 - Tiefe 80)		•	•	•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss und Dimmer		•	•	•	•	•
3 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Klissen		•	•	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht		-	-	-	-	-
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		-	•	-	•	•
3-Punkt Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		•	•	•	•	•
Innenbeleuchtung Wohnraum		LED	LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnbereich/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED	LED
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	O	O	O	O	O
KÜCHE						
Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung		•	•	•	•	•
Erweiterbare Arbeitsfläche in der Küche		•	•	•	•	•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•	•	•
Weiß-glänzende Schubladen im Küchenblock		•	•	•	•	•
Schubladen mit Selbsteinzug und elektrischer Zentralverriegelung		•	•	•	•	•
Schubfach mit voller Höhe		•	-	-	-	-
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		O	O	O	O	O
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•	•	•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•	•	•
Backofen 28 Liter mit Grill	15	O	O	O	O	O

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

[A] Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze. [B] Siehe Rückseite.

• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar, P = SELECT-Paket

INTEGRIERTE

		856F	866F	883F	886F	896F
BADEZIMMER						
Badzubehör verchromt	GEWICHT (KG)	•	•	•	•	•
Exklusives Raumbad « XXL » mit Doppeltrennwand		-	-	-	•	•
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		•	•	•	•	•
Separate Dusche		-	•	•	•	•
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung (-22 %)		•	•	•	•	•
Metall-Wäschehalter		•	•	•	•	•
Niroststahl-Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	-	-	-	-
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		-	•	-	•	•
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	•	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für leichte Wartung		-	•	•	•	•
SCHLAFZIMMER						
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	•	•	•	•
Feststehendes Bett, von Innen höhenverstellbar (≈30 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	-	-	-	•	•
Hängende Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		-	-	-	•	•
Seitliche Ablagefächer mit USB-Anschluss und 12 V-Steckdose		-	-	-	•	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		•	•	•	•	•
Bettkopf an feststehendem Bett höhenverstellbar und neigbar		-	-	-	•	•
Lattenrost Queensbett verschiebbar		-	-	-	•	•
Bett-Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Kleiderschrank (hohe Einzelbetten)		-	-	-	-	-
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	0	0	0	0	0
4 zum Ambiente des Schlafzimmers passende Kissen		•	•	•	•	•
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		•	•	•	•	•
ENERGIE KOMFORT						
« Wartungsfreie » Wohnraum-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah)		•	•	•	•	•
Zweite « wartungsfreie » Wohnraum-Batterie (erfordert eine erste « wartungsfreie » Wohnraum-Batterie)	24	0	0	0	0	0
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	3	0	0	0	0	0
Zweite Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert eine erste AGM-Wohnraum-Batterie)	3	0	0	0	0	0
« Coming home »-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•	•	•	•	•
Schalttafel		•	•	•	•	•
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem « Zubehörausgang »		•	•	•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•	•	•
230 V Innensteckdose	4	4	4	4	4	4
12 V Innensteckdose	5	5	5	5	5	5
USB 5 V Innensteckdose	5	5	5	5	5	5
Automatische Gasflaschen-Umschaltung mit Anti-Crash-System, erlaubt das Fahren bei eingeschalteter Heizung	P	P	P	P	P	P
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•	•	•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•	•	•
AUSSTATTUNG FAHRWERK						
Motor 2,3 Liter 140 PS (nur für LIGHT-Chassis verfügbar)		•	•	•	•	•
Motor 2,3 Liter 160 PS mit ECO-PAKET (Gewicht 160 PS/140 PS)	20	0	0	0	0	0
Motor 2,3 Liter 180 PS mit ECO-PAKET (Gewicht 180 PS/160 PS)		0	0	0	0	0
ECO-PAKET: Stop & Start und verstärkte Lichtmaschine 200 Amp (serienmäßig für 160 PS und 180 PS)	3	0	0	0	0	0
Tank AdBlue® in Litern	19	19	19	19	19	19
Diesel-Tank 75 Liter		•	•	•	•	•
9-Gang-Automatikgetriebe (erfordert Felgen 16" aus Leichtmetalllegierung und ECO-PAKET)	15/58**	0	0	0	0	0
Chassis 35 L: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•	•	•
Chassis HEAVY = zul. GG 4,4 T (160 PS/180 PS)	40	-	0	0	0	0
ABS		•	•	•	•	•
ESC speziell für Wohnmobile mit ASR (Antriebssschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe		P	P	P	P	P
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	0	0	0	0	0
Tempomat		P	P	P	P	P
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•	•
Kaltstarthilfe für Motor (Blow-by)		•	•	•	•	•
Wegfahrsperre		•	•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		0	0	0	0	0
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P	P	P	P	P
LED-Tagfahrlicht		•	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer	1	0	0	0	0	0
Außenspiegel Typ « Bus »: elektrisch und beheizbar/weiß		P	P	P	P	P
Außenspiegel Typ « Bus »: elektrisch, beheizbar und mit Doppelsichtfeld (Fixer Weitwinkelspiegel)/ weiß		0	0	0	0	0
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	0	0	0	0	0
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 15"	-5	0	0	0	0	0
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	0	0	0	0	0
Anhängerkupplung [A] (2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts) [B] (Gewicht der Option ± 5 kg)		65	70	70	70	70
Motorradträger + Anhängerkupplung [A] (Gewicht der Option ± 5 kg)		105	110	110	110	110
Motorradträger [A] (Gewicht der Option ± 5 kg)		80	85	85	85	85
Rad-Reparaturset		•	•	•	•	•
AUSSTATTUNG FAHRERHAUS						
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber		•	•	•	•	•
Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung		P	P	P	P	P
Höhenverstellbare Fahrerhaussitze		P	P	P	P	P
Original-Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie Aufbau (Sitz drehbar)		•	•	•	•	•
Stickerie auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•	•	•
Getränkehalter		•	•	•	•	•
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	0	0	0	0	0
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoff-Matratze mit Hubzylindern absenkbar		•	•	•	•	•
Schwarze thermogeformte Armaturentafel in Carbon-Optik		•	•	•	•	•
Chromumrandete Instrumente		0	0	0	0	0
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder		0	0	0	0	0
DAB KENWOOD® Multimedia-Station mit Bildschirm 6,2"		P	P	P	P	P
Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 7" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		0	0	0	0	0
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P	P	P	P	P
GPS-Navigationssystem	2	0	0	0	0	0
Radio Fernbedienung am Lenkrad		0	0	0	0	0
Mechanische Sonnenblende mit Aufrollvorrichtung		•	•	•	•	•
Getönte Scheiben		•	•	•	•	•
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)		P	P	P	P	P
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	0	0	0	0	0
Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung (außer Fenster Fahrertür)	10	0	0	0	0	0
Ohne Fahrerhausbett, mit Teleskop-Tischfuß für Bett im Wohnbereich		0	0	0	0	0

** 140 PS: 58 kg, 160/180 PS: 15 kg.

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschalgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

PAKETE (Option)

SELECT-PAKET : Baureihen C, 6F und 8F | SELECT +-PAKET : Baureihe 80dF

- Rückfahrkamera mit Nachtsicht
- DAB KENWOOD® Multimedia-Station mit Bildschirm 6,2" **(C, 6F, 8F)**
- Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 7" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO **(80dF)**
- Tempomat
- ESC speziell für Wohnmobile mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe
- Traction+ mit Hill Descent Control **(80dF)**
- Heizbare elektrische Außenspiegel
- Höhenverstellbare Fahrerhaussitze
- Thermoschutz-Kipprollo für Fahrerhaustüren und Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen **(C, 6F)**
- Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz) **(8F, 80dF)**
- Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster **(C)**
- Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer **(6F, 8F, 80dF)**
- Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung **(8F, 80dF)**
- Fliegengitter an der Wohnraumtür
- 2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)
- 2. Aufbaubatterie Wohnraum **(C)**
- Automatischer Umschalter für die Gasversorgung Duo Control **(6F, 8F, 80dF)**

EXECUTIVE-PAKET : Baureihe DISTINCTION

- Rückfahrkamera mit Nachtsicht (Doppelsichtfeld bei **i10**)
- Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 7" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: Anzeige der verbleibenden Autonomiezeit der Batterie
- Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung
- Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett
- Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder
- Fernbedienung im Lenkrad für KENWOOD®-Radio
- Radio-Fernbedienung (ON/OFF, Lautstärke und Sender) ab Bett
- Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz) (elektrisch bei **i10**)
- Tempomat
- ESC speziell für Wohnmobile mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe
- Traction+ mit Hill Descent Control
- Nebelscheinwerfer
- Komfortstützen hinten oder im Radstand
- Chromumrandete Instrumente
- 2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)

M-PAKET : Baureihe M

- Multimedia-System MERCEDES MBUX 10,25" mit GPS-Navigation und DAB-Technologie
- Multifunktionales höhenverstellbares und neigbares Lenkrad
- Rückfahrkamera mit ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm
- Klimaanlage im Fahrerhaus TEMPATIC mit halbautomatischer Regulierung
- Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder (bei Automatikgetriebe nur Lenkrad)
- Zentrale und seitliche Ablagefächer mit Klappdeckel
- Elektrische Parkbremse
- Nebelscheinwerfer
- Automatisches Einschalten der Scheinwerfer
- Stabilisierungssystem bei Seitenwind
- Start ohne Schlüssel
- Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
- Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung
- Design-Abzugshaube mit Touch Control-Front
- Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)

RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Bestimmte Modelle in diesem Katalog sind mit wahlweise erhältlichem Zubehör abgebildet. Unverbindliche Abbildungen: Gestaltungselemente, Dekoration und Zubehör nicht enthalten. Da ein Teil der RAPIDO-Produktion für den Export bestimmt ist, können einige der Merkmale der abgebildeten Modelle von einem Land zum anderen abweichen: bitte wenden Sie sich für die detaillierten Definitionen der in Ihrem Land vermarkteten Modelle an Ihren Vertragshändler. RAPIDO behält sich das Recht vor, Veränderungen ohne Vorankündigung durchzuführen. Trotz der sorgfältigen Vorbereitung des Katalogs, stellt dieser kein vertragliches Dokument dar. Für zusätzliche Auskünfte steht Ihnen Ihr Vertragshändler gerne zur Verfügung.

[B] Der Wert der technisch zulässigen, maximalen Anhängelast ist mit der Genehmigung für das fertigestellte Fahrzeug verbunden. Je nach Anhängerkupplung, die am Fahrzeug angebracht wird, und den spezifischen, vom Hersteller der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel angegebenen Werten, kann die maximale Masse des Anhängers, den das Fahrzeug ziehen kann, niedriger sein. Die Widerstandsfähigkeit der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel (im Besonderen die Werte D und S) sind auf einer daran befestigten Plakette eingraviert. Mit dem Wert D kann die für die Anhängerkupplung maximal zulässige Masse mit folgender Formel berechnet werden: $\text{Maximal zulässige Masse} = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, wobei T = zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (Zul. GG in kg) und D = auf der Anhängerkupplung gravierter Wert (in kN). Die maximale Masse des Anhängers (in kg) ist also kleiner oder gleich der zulässigen Gesamtmasse, für eine maximale Anhängelast des Fahrzeugs, die bis zu 2000 kg betragen kann.