

RAPIDO

LEBEN, LIEBEN, REISEN

KOLLEKTION 2021



Charme & Know-how
à la française

SERIE C

Technische Daten

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5%. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzulässigen Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.

2021



2021



2021



C55

C56

C86

FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)			
Länge über alles	6,72	5,99	6,99
Breite über alles	2,17	2,17	2,17
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,55	2,55	2,55
Höhe über alles [A]	2,75	2,75	2,75
PLÄTZE			
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4	4
Essplätze	5	5	4
Schlafplätze	2+1	2+1	2+1
GEWICHT			
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	2890	2760	2935
FAHRGESTELL			
Fahrgestell	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisierung	2,3 L - 140 PS	2,3 L - 140 PS	2,3 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Achsabstand (m)	3,8	3,45	4,035
STAURAUM/GARAGE (CM)			
Innenabmessungen (max. H x max. B)	115 x 100	64 x 110	110 x 100
Zugang rechte Seite (H x B)	100 x 75	-	100 x 75
Zugang linke Seite (H x B)	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Beheizt	Ja	Ja	Ja
HEIZUNG			
Heizungstyp	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)			
Hinteres Bett	800 x 1990 + 800 x 1850 oder King Size 1370 x 1980	1330 x 2040	1400 x 1960
Zusatzbett Sitzgruppe	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
AUTONOMIE (L)			
Frischwasser [C]	110/20	110/20	120/20
Abwasser	90	90	90
Kühlschranktyp	Kompression	Kompression	Kompression
Kühlschrankvolumen	90	90	133

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit 16" Bereifung

[B] zul. GG 3500/3650 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg

[C] Der Frischwassertank kann mit 110 L gefüllt werden (120 L bei C86), was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

Ausstattungen und Komfort

TEILINTEGRIERTE

C55

C56

C86

BAUWEISE	GEWICHT (KG)	
NOVATECH-Bauweise		•
Stoßfeste GfK-Wand		•
Stoßfestes GfK-Dach		•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach + Wände + Boden)		•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN		
Karosserie, Unterbau und Stoßstangen in Weiß		•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster		P
Fliegengittertüre		P
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•
Elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe an der Wohnraumtür		•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•
SKYVIEW-Panoramadach		•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit TEP*-Verkleidung		•
Transparente Skylights mit Moskitonetz und Verdunkelung		•
Aussenbeleuchtung über der Aufbautür		LED
Schürzen aus Aluminium		•
Magnetische Außenklappen 230 V-Steckdose und Frischwasser		•
HEIZUNG		
Heizsystem TRUMA Combi 4 DIESEL mit Bedienteil CP PLUS		•
Heizsystem TRUMA Combi 6 DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet	1	O
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)	7	O
Heizleitung zum SKYVIEW TRUMA		•
Beheizter Abwassertank	15	O
STAUHAUM		
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts *nur bei C55 und C86		*
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts *nur bei C55 und C86		*
Höhenverstellbare(r) Stauraum/Garage *nur bei C86		*
Beheizte(r) Stauraum/Garage		•
LED-Leiste an der Garagendecke		•
Aussendusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	O
AMBIENTE		
Mobiliar NACARAT (mit Massivahorn) oder BELLAGIO		•
Oberschranktüren glänzend (BELLAGIO)		O
Stoff-Polsterung DENVER		•
Polsterung Stoff/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	O
Schiebevorhänge		•
WOHNRAUM		
Teleskopstuhlfuß / Zusatzbett		•
Sitzbänke im Wohnraum aus hochbelastbarem und hochdichtem Schaumstoff		•
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken *nur bei C86		*
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante (BELLAGIO)		•
Klapptisch		•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 430 - Höhe 550 - Tiefe 70)		•
Lautsprecher im Wohnraum		•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss und Dimmer		•
3 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•
Trenntür Tag/Nacht * nur bei C55 und C86		*
3-Punkt Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)	2+2	
Höhenverstellbare Kopflehnen *nur bei C55 und C56		*
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken * nur bei C86		*
Innenbeleuchtung Wohnraum		LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnbereich/Küche/Schlafzimmer		LED
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	O
KÜCHE		
Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung		•
Erweiterbare Arbeitsfläche in der Küche		•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•
Weiß-glänzende Schubladen im Küchenblock		•
Schubladen mit Selbstzug und elektrischer Zentralverriegelung		•
Schubfach *nur bei C56		*
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•
Kochfeld aus gehärtetem Glas mit Siebdruck, 2 erhöhten Flammen und Glasabdeckung		•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•
Backofen 18 Liter ohne Grill *optional bei C86	13	*
Backofen 23 Liter mit Grill *optional bei C55 und C56	22	*
BADEZIMMER		
Badzubehör verchromt		•
Exklusives Raumbad « XXL » mit Doppeltrennwand *nur bei C86		•
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		•
Separate Dusche *nur bei C86		*
DUO SPACE zur Raumoptimierung *nur bei C55		*
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung (-22 %)		•
Metall-Wäschehalter		•
Nirostastahl-Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche * nur bei C56		*
Weißes Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche * nur bei C55		*
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche *nur bei C86		*
Duschrost in Teakholzoptik * nur bei C55 und C56		*
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehhilfe und Rollen)		•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung *nur bei C55 und C86		*

SCHLAFZIMMER	GEWICHT (KG)	
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•
Feststehendes Bett, von Innen höhenverstellbar (≈20 cm), mit elektrischen Hubzylindern *nur bei C86	15	*
Hängende Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem * nur bei C86		*
Seitliche Ablagefächer mit USB-Anschluss und 12 V-Steckdose * nur bei C86		*
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		•
Bett-Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Kleiderschrank (hohe Einzelbetten) * nur bei C55		*
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	O
4 zum Ambiente des Schlafzimmers passende Kissen		•
2_TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI *nur bei C55 und C86		*
ENERGIE KOMFORT		
« Wartungsfreie » Wohnraum-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah)		•
Zweite « wartungsfreie » Wohnraum-Batterie (erfordert eine erste « wartungsfreie » Wohnraum-Batterie)	24	P
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah + 2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	6	O
« Coming home »-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•
Schalttafel		•
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem « Zubehörausgang »		•
230 V Außensteckdose		•
230 V Innensteckdose		5
12 V Innensteckdose *5 bei C55 und C86 / 4 bei C56		*
USB 5 V Innensteckdose *4 bei C55 und C56 / 5 bei C86		*
Vorverkabelung Solarmodul		•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•
AUSSTATTUNG FAHRWERK		
Motor 2,3 Liter 140 PS		•
Motor 2,3 Liter 160 PS mit ECO-PAKET (Gewicht 160 PS/140 PS)	20	O
Motor 2,3 Liter 180 PS mit ECO-PAKET (Gewicht 180 PS/160 PS)		O
ECO-PAKET: Stop & Start und verstärkte Lichtmaschine 200 Amp (serienmäßig für 160 PS und 180 PS)	3	O
Tank AdBlue® in Litern		19
Diesel-Tank 75 Liter		•
9-Gang-Automatikgetriebe (erfordert Felgen 16" aus Leichtmetalllegierung und ECO-PAKET)	15/58**	O
Chassis 35 L: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•
ABS		•
ESC speziell für Wohnmobile mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe		P
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	O
Tempomat		P
SAFETY-PAKET mit Notbremsystem, Spurhalteassistent, Intelligent Light System, Verkehrsschildererkennung und Regen- und Helligkeitssensor	1	O
Fahrer- und Beifahrerairbag		•
Kaltstarthilfe für Motor (Blow-by)		•
Wegfahrsperre		•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		O
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P
Kühlergrill in glänzendem Schwarz		•
Tagfahrlicht		•
LED-Tagfahrlicht		O
Nebelscheinwerfer	1	O
Heizbare, elektrische Außenspiegel		P
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	O
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 15"	-5	O
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	O
Anhängerkupplung [A] (2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts)		*
[B] (Gewicht der Option ± 5 kg) *65 bei C55/56 und 70 bei C86		*
Motorradträger + Anhängerkupplung [A] (Gewicht der Option ± 5 kg) *105 bei C55/56 und 110 bei C86		*
Motorradträger [A] (Gewicht der Option ± 5 kg) *80 bei C55/56 und 85 bei C86		*
Rad-Reparaturset		•
AUSSTATTUNG FAHRERHAUS		
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern		•
Höhenverstellbare Fahrerhaussitze		P
Original-Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie Aufbau (Sitz drehbar)		•
Stickerie auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•
TOUCH Lese-Spot im Fahrerhaus		•
Getränkehalter		•
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	O
Chromumrandete Instrumente		O
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder		O
DAB KENWOOD® Multimedia-Station mit Bildschirm 6,2"		P
Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 7" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P
Rückfahrkamera mit Bildschirmanzeige am Armaturenbrett		O
GPS-Navigationssystem	2	O
Radio Fernbedienung am Lenkrad		O
Mechanische Sonnenblende		•
Getönte Scheiben		•
Thermoschutz-Kipprollo für Fahrerhaustüren und Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen		P
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	O
Innen-Rückspiegel		•

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

** 140 PS: 58 kg, 160/180 PS: 15 kg.

[A] Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze.

[B] Siehe Rückseite.

• = Serienmäßig, O = Option, P = SELECT-Paket

PAKETE (Option)

SELECT-PAKET : Baureihen C, 6F und 8F | SELECT +-PAKET : Baureihe 80dF

- Rückfahrkamera mit Nachtsicht
- DAB KENWOOD® Multimedia-Station mit Bildschirm 6,2" **(C, 6F, 8F)**
- Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 7" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO **(80dF)**
- Tempomat
- ESC speziell für Wohnmobile mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe
- Traction+ mit Hill Descent Control **(80dF)**
- Heizbare elektrische Außenspiegel
- Höhenverstellbare Fahrerhaussitze
- Thermoschutz-Kipprollo für Fahrerhaustüren und Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen **(C, 6F)**
- Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz) **(8F, 80dF)**
- Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster **(C)**
- Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer **(6F, 8F, 80dF)**
- Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung **(8F, 80dF)**
- Fliegengitter an der Wohnraumtür
- 2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)
- 2. Aufbaubatterie Wohnraum **(C)**
- Automatischer Umschalter für die Gasversorgung Duo Control **(6F, 8F, 80dF)**

EXECUTIVE-PAKET : Baureihe DISTINCTION

- Rückfahrkamera mit Nachtsicht (Doppelsichtfeld bei **i10**)
- Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 7" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: Anzeige der verbleibenden Autonomiezeit der Batterie
- Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung
- Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett
- Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder
- Fernbedienung im Lenkrad für KENWOOD®-Radio
- Radio-Fernbedienung (ON/OFF, Lautstärke und Sender) ab Bett
- Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz) (elektrisch bei **i10**)
- Tempomat
- ESC speziell für Wohnmobile mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe
- Traction+ mit Hill Descent Control
- Nebelscheinwerfer
- Komfortstützen hinten oder im Radstand
- Chromumrandete Instrumente
- 2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)

M-PAKET : Baureihe M

- Multimedia-System MERCEDES MBUX 10,25" mit GPS-Navigation und DAB-Technologie
- Multifunktionales höhenverstellbares und neigbares Lenkrad
- Rückfahrkamera mit ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm
- Klimaanlage im Fahrerhaus TEMPATIC mit halbautomatischer Regulierung
- Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder (bei Automatikgetriebe nur Lenkrad)
- Zentrale und seitliche Ablagefächer mit Klappdeckel
- Elektrische Parkbremse
- Nebelscheinwerfer
- Automatisches Einschalten der Scheinwerfer
- Stabilisierungssystem bei Seitenwind
- Start ohne Schlüssel
- Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
- Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung
- Design-Abzugshaube mit Touch Control-Front
- Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)

RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Bestimmte Modelle in diesem Katalog sind mit wahlweise erhältlichem Zubehör abgebildet. Unverbindliche Abbildungen: Gestaltungselemente, Dekoration und Zubehör nicht enthalten. Da ein Teil der RAPIDO-Produktion für den Export bestimmt ist, können einige der Merkmale der abgebildeten Modelle von einem Land zum anderen abweichen: bitte wenden Sie sich für die detaillierten Definitionen der in Ihrem Land vermarkteten Modelle an Ihren Vertragshändler. RAPIDO behält sich das Recht vor, Veränderungen ohne Vorankündigung durchzuführen. Trotz der sorgfältigen Vorbereitung des Katalogs, stellt dieser kein vertragliches Dokument dar. Für zusätzliche Auskünfte steht Ihnen Ihr Vertragshändler gerne zur Verfügung.

[B] Der Wert der technisch zulässigen, maximalen Anhängelast ist mit der Genehmigung für das fertigestellte Fahrzeug verbunden. Je nach Anhängerkupplung, die am Fahrzeug angebracht wird, und den spezifischen, vom Hersteller der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel angegebenen Werten, kann die maximale Masse des Anhängers, den das Fahrzeug ziehen kann, niedriger sein. Die Widerstandsfähigkeit der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel (im Besonderen die Werte D und S) sind auf einer daran befestigten Plakette eingraviert. Mit dem Wert D kann die für die Anhängerkupplung maximal zulässige Masse mit folgender Formel berechnet werden: $\text{Maximal zulässige Masse} = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, wobei T = zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (Zul. GG in kg) und D = auf der Anhängerkupplung gravierter Wert (in kN). Die maximale Masse des Anhängers (in kg) ist also kleiner oder gleich der zulässigen Gesamtmasse, für eine maximale Anhängelast des Fahrzeugs, die bis zu 2000 kg betragen kann.